

Родильный дом «№»  
Девочка матери Л.Г.Ф.  
Дата рождения: 29.11.15 в 19:45

Зав. кафедрой: проф. Л.А. Желенина  
Руководитель: Л.Н. Софронова  
Врач-интерн В.А. Переверзева

- Гестационный возраст 42 нед.
- Масса тела 3130 г., длина 53 см, окружность головы 34 см, окружность груди 33 см.
- Беременность 1. Анемия, ФПН, отеки, гиперкоагуляционный синдром, кетонурия.
- 1 период 11:30, 2 период 00:15, безводный промежуток 8:15.
- Передние воды отсутствуют, задние – густо окрашены меконием

- Апгар 5/8 баллов
- Состояние с рождения тяжелое.
- Отсутствие крика, атония, гипорефлексия, разлитой цианоз, ЧСС  $> 100$  уд./мин.

- Сразу интубация трахеи, санация ТБД меконеальным аспиратором 2-кратно – мокрота с меконием. 3 трубка – светлая мокрота. Экстубация.
- Продленный вдох 5 сек. с PIP 20.
- ИВЛ маской в течение 30 сек. (нерегулярное дыхание) PIP 20 FiO<sub>2</sub> 0,4.
- Дыхание регулярное на 2й минуте жизни. CPAP маской FiO<sub>2</sub> 0,21 PEEP +5 до 15 мин.
- На 16 мин. жизни переведен в ОРИТН.

# ОРИТ

- Респираторная поддержка (17 часов) в режиме BiPhasic с параметрами:
  - FiO<sub>2</sub> 0,4 → 0,3 → 0,21
  - PIP 6
  - PEEP +5
  - MAP 5,3
  - Tin 0,8 – 1,0
- Далее O<sub>2</sub>-воронка с FiO<sub>2</sub> 0,4 (7 часов)
- Далее без респираторной поддержки

# КОС

<b>Время</b>	<b>pH</b>	<b>pCO2</b>	<b>pO2</b>	<b>HCO3</b>	<b>BE</b>	<b>Hct</b>	<b>Hb</b>
1 час жизни	7,26	44,5	45	19,4	-7,3	52,4	171
4 час жизни	7,39	39,4	38	23,4	- 0,8	55,3	181
11 часов жизни	7,46	30,7	36	21,3	- 0,6	63	206
2 с.ж.	7,42	36	47	23,1	-0,7		

- Инфузионная терапия

	<b>До 13 часов жизни</b>	<b>До 37 часов жизни</b>	<b>До 3 с.ж.</b>	<b>4 с.ж.</b>	<b>5 с.ж.</b>
Парентерально	60 мл/кг/ с	50 мл/кг/с	60 мл/кг/с	55 мл/кг/с	50 мл/кг/с
Диурез	-	3,0 мл/кг/ ч	2,1 мл/кг/ ч	3,6 мл/кг/ ч	3,5 мл/кг/ ч

- Антибиотикотерапия
  - Ампициллин 100 мг/кг/с в/в в 2 приема
  - Гентамицин 4 мг/кг/с в/в за 30 мин 1 р/с (у матери в послеродовом периоде лихорадка)

(гнойных хориодецидуит, хроническая субкомпенсированная недостаточность плаценты, острая недостаточность)



- Ингаляционная терапия, кашлевая терапия в 1-е сутки. Откашливает светлую мокроту скудное количество.
- Гемостатическая терапия
  - Викасол 1% 0,5 мл
  - Дицинон 12,5 % 0,3 мл 4 р/с

# Энтеральное питание

- Через 16 часов от рождения.
- Смесь Нутрилон.

Сутки жизни	1	2	3	4	5
Объем смеси за сутки	60 мл	185 мл	210 мл	270 мл	320 мл
Вес, г.	3140	3060	3130	3170	3125

- ЭП усваивает в полном объеме, сосет активно, не срыгивает.

# Динамика

- Через 17 часов жизни СБП **2,5** сек. Увеличена скорость инфузии.
- На 3 с.ж. иктеричность кожи (билирубин 126 мкмоль/л, на 5 с.ж. 146 мкмоль/л).
- С 3 с.ж. стул переходный, на 4 с.ж. живот вздут, стул неоформленный, зеленоватого цвета.
- Смена антибактериальной терапии:
  - Гентамицин отмена
  - Метронидазол 15 мг/кг/с, далее 7,5 мг/кг/с

# Лабораторно

- Анализ крови клинический (15 часов жизни)

<b>WBC</b>	<b>34.82*10<sup>9</sup></b>	<b>П/я</b>	16
<b>RBC</b>	6.12*10 <sup>12</sup>	<b>С/я</b>	66
<b>HGB</b>	214 г/л	<b>Л</b>	12
<b>HCT</b>	0.62	<b>М</b>	6
<b>PLT</b>	312*10 <sup>9</sup>		

- СРБ

<b>16 часов жизни</b>	<b>4 с.ж.</b>	<b>5 с.ж.</b>
<b>8,43</b>	1,16	0,81

# Лабораторно

- Гликемия (ммоль/л)

<b>1 час жизни</b>	5,5	
<b>13 час жизни</b>	3,6	
<b>2 с.ж.</b>	4,5	4,3
<b>3 с.ж.</b>	3,2	3,8
<b>4 с.ж.</b>	4,0	4,1

- На 5 с.ж. передан бригаде РКЦ для перевода в ДГБ №1 на 9 отделение.

- Диагноз при переводе:

Постгипоксическое состояние.

Неонатальная аспирация мекония в анамнезе.

Риск реализации ВУИ?

Переношенность 42 нед.