

ОШИБКИ РОД.ДОМА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД

Ребенок Р.

Родильный дом г. Всеволожск

.

Анамнез матери:

- Мама - 40 лет. Плановое поступление на сроке беременности 39 5/7 недель.
- Соматический анамнез: хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит, периферическая хориретинальная дистрофия
- Акушерско-гинекологический анамнез: первая беременность кесарево сечение (по показаниям окулиста: миопия средней степени) мальчик вес-3050, длина-50см
- Беременность 2. Течение настоящей беременности: ОРВИ на 20 неделе беременности, обострение хронического пиелонефрита на 30 неделе(принимала амоксициллин 0,5x3 р/д 7 дней, флемоксин 5 дней, вильпрафен- 7 дней).
- Обследования: ОАМ, ОАК, коагулограмма, мазок на gn., trich., флору, КТГ, ЭКГ.
-
- Роды: 1 период – 3час 2 мин. Безводный промежуток 0. Кесарево сечение на 40 3/7 недели (спинномозговая анестезия). Рубец на матке после операции Кесарево сечения. Миопия средней степени. Периферическая хориретинальная дистрофия. Лазерная коррекция в 1990, 1999г. Лапаратомия по Пфанненштилю с иссечением старого кожного рубца.

Первичный осмотр ребенка 16.07.18г. 00:02.

Оценка по Шкале Апгар 8/9 баллов. Девочка.

Масса-3640, рост-52 см, окружность головы-36 см, окружность грудной клетки -34 см.

○ Состояние удовлетворительное, закричала сразу.

○ Кожные покровы чистые, розовые.

○ Голова правильной формы, большой родничок 1,0x1,0 см., нормотоничен.

○ Дыхание пуэрильное, ЧДД 40 в мин.

○ Сердце: тоны звучные, ритмичные. ЧСС-140 в мин.

○ Нервная система: мышечный тонус и рефлексы умеренно снижены.

○ **Органы брюшной полости: живот мягкий, симметричный.**

○ **Печень, селезенка – не увеличены.**

○ **Отхождение мекония в операционной +**

○ Мочеиспускание +

1 сутки; масса-3580г(-60гр.), t - 36,6°

Состояние-удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые чистые, розовые. Сердце - тоны ясные, ритмичные. ЧСС-138 в мин. Легкие-дыхание пуэрильное. ЧДД-40 в мин.

Живот-мягкий, безболезненный. Печень, селезенка – не увеличены. Сосет активно. Отхождение мекония в 00:20, 6:20; 9:20; 18:20. через 13 часов после кесарева сечения ребенок переведен к матери и приложен к груди; докорм («Семилак»)10,0мл x 6 раз: в 00:20, 03:20, 06:30, 09:30, 20:00, 23:00; Sol.Vicasoli 1% 0,4 в/м; V₁ В 0,5 мл. в/м.

2 сутки; масса-3438г., -142гр (- 202гр 5,5%), t - 36,6°

Состояние-удовлетворительное. Кожа- легкая желтушность 1 степени по Крамеру. Слизистые чистые. Сердце- тоны ясные, ритмичные. ЧСС- 135 в мин. Легкие- дыхание пуэрильное. ЧДД- 40 в мин.

Живот-мягкий, безболезненный. Печень, селезенка – не увеличены. Сосет активно. Кормление грудное, свободное. Отхождение мекония 2 раза

3 сутки; масса-3440г., +2г (-200г 5,4%), t - 36,7°

Состояние-удовлетворительное. Кожа субиктеричная чистая, 2 степени по Крамеру. Слизистые чистые. Сердце- тоны ясные, ритмичные. ЧСС- 135 в мин. Легкие- дыхание пуэрильное. ЧДД- 46 в мин.

Живот-мягкий, безболезненный. Печень, селезенка – не увеличены. Сосет активно. Кормление грудное, свободное. Однократно срыгнул на осмотре молозивом в небольшом количестве. Отхождение мекония 1 раз в сутки. Vi от 12⁰⁰ составляет 154 мкмоль/л

!!! Однако, со слов мамы: срыгивания «желтым» отмечались неоднократно..... Мама сообщила персоналу....

4 сутки; масса- 3450 + 20гр, t- 36,6°

Состояние-удовлетворительное. Кожа субиктеричная, 2степени по Крамеру Слизистые чистые. Сердце- тоны ясные, ритмичные. ЧСС- 135 в мин. Легкие- дыхание пуэрильное. ЧДД- 46 в мин.

Живот-мягкий. Печень, селезенка – не увеличены. Сосет активно. Кормление грудное, свободное. Стул-переходный 1 р/с.

5 сутки; масса- 3480 +30г, t- 36,2°

Состояние-удовлетворительное. Кожа субиктеричная, 1степени по Крамеру Слизистые розовые, чистые. Сердце- тоны ясные, ритмичные. ЧСС- 133 в мин. Легкие- дыхание пуэрильное. ЧДД- 44в мин.

Живот-мягкий. Печень, селезенка – не увеличены. Сосет активно. Кормление грудное, свободное. Стул-переходный. ВСГ-М 0,025 в/к.

Выписан на 5 сутки.

Девочка Р.

- ▣ Доношенная девочка Р. (д.р. 16.07.2018, р/д г. Всеволожск).
- ▣ Ребёнок от II беременности, протекавшей на фоне бронхита (антибактериальная терапия).
- ▣ II роды, срочные. С рождения состояние удовлетворительное. Оценка по шк. Апгар – 8/9 баллов. **Масса тела при рождении - 3640 г.**
- ▣ С рождения находилась на совместном пребывании с матерью. Однократно отмечался эпизод срыгиваний - **по данным выписной справки. Со слов мамы – многократно «рвота желтым»**
- ▣ На 5 с.ж. выписана из родильного дома домой.

- ▣ В течение недели дома отмечались эпизоды срыгивания, нарастающие по объёму, появились примеси желчи в рвотных массах. Отмечалась патологическая убыль массы тела. В динамике стала более вялой.
- ▣ На 14 с.ж. **матерью была вызвана бригада СМП.** Ребёнок был госпитализирован в педиатрическое отделение «Всеволожской Клинической Межрайонной больницы», где проводилось клинико-лабораторное обследование (лабораторные данные без особенностей), УЗИ (без особенностей!). **В течение 3 дней также не заподозрена высокая кишечная непроходимость!**
- ▣ На 16 с.ж. с подозрением на пилоростеноз ребёнок был переведен в ДГБ №1.
- ▣ **Вес на 16 с.ж. составлял 3040 г (- 16 % от веса при рождении!).**

- ▣ Объективно при поступлении в ДГБ№1 - **по ж/зонду – желчь**. Живот умеренно поддут, ассиметричен (больше выбухает левая половина).
- ▣ **На обзорной Rg-грамме ОБП – неравномерная пневматизация кишечника.**
- ▣ **Выполнена ирригография.** Вся толстая кишка в виде конгломерата петель расположена в левой половине.
- ▣ **Выполнено УЗИ ОБП – картина характерна для синдрома Ледда.**
- ▣ Через 3 часа с момента поступления ребёнок прооперирован. **Ревизия брюшной полости, операция Ледда. Заворот средней кишки на 540гр. ликвидирован (вся кишка жизнеспособна).**
- ▣ Послеоперационный период протекал без осложнений.



Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде:

- ▣ Фортум – курс 13 дней (02.08.18 – 15.08.18).
- ▣ Амикацин – курс 10 дней (03.08.18 – 13.08.18).

ЭП («Нестожен» + грудное молоко) начато с 8-х суток послеоперационного периода.

Выписана домой на 21-е сутки послеоперационного периода в удовлетворительном состоянии, на полном ЭП, со стойкой

Масса тела при рождении	Масса тела при поступлении в ДГБ №1	Масса тела при выписке из ДГБ №1
3640 г.	3040 г. (к 16 с.ж. весовая потеря – 16% от массы тела при рождении).	3672 г. В возрасте 1 мес. 6 д. весовая прибавка составила +0,9% к массе при рождении!!! Всего+ 32грамма